



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος**    **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020**

**Πληροφορίες:** Σταματίου Αντώνης

**Τηλ.:** 23733-50221

**FAX:** 23730-65792

**Email:** [antonis.stamatiou@nea-propontida.gr](mailto:antonis.stamatiou@nea-propontida.gr)

**Προμήθεια και επισκευή  
ελαστικών Οχημάτων &  
Μηχανημάτων Έργου Δήμου  
Νέας Προποντίδας**

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος**     **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020**

**Πληροφορίες:** Σταματίου Αντώνιος

**Τηλ.:** 23733-50215

**FAX:** 23730-65792

**Email:** [antonis.stamatoy@nea-propontida.gr](mailto:antonis.stamatoy@nea-propontida.gr)

**Προμήθεια και επισκευή  
ελαστικών Οχημάτων &  
Μηχανημάτων Έργου Δήμου  
Νέας Προποντίδας**

**(CPV 34350000-5)**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ν.Προποντίδας να προβεί στην προμήθεια και επισκευή ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **49.984,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%**.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, γνωστού και εύφημου οίκου της αγοράς, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή που ακολουθεί, **η παράδοση των οποίων θα πραγματοποιηθεί επί των ζαντών των τροχών κάθε οχήματος, ζυγостаθμισμένα**, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας.

Σε όλα τα κάτωθι αναφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία :

**-Επωνυμία κατασκευαστή και εμπορική ονομασία του ελαστικού**

**-Διάσταση ελαστικού**

**-Εάν φέρει αεροθάλαμο ή όχι**

**-Χώρα κατασκευής του ελαστικού**

**-Δείκτης φορτίου**

**-Δείκτης ταχύτητας**

**-Αναγραφή της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης αέρα**

**-Τετραψήφιος αριθμός περί της ημερομηνίας παραγωγής του.**

Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι διαστάσεων ως αυτές αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης ανά όχημα για το οποίο προορίζονται, να είναι καινούρια πρώτης ποιότητας μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι τα προς προμήθεια ελαστικά τα οποία θα παραδοθούν θα είναι καινούρια και μη αναγομωμένα.

Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (5) πέντε μηνών, από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, ότι στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμωση.

Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η έγκριση CE, η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους.

Για την εκτέλεση, όλων των προβλεπομένων στην παρούσα προδιαγραφή εργαστηριακών ελέγχων, υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής.

Δειγματοληπτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχονται :

**ο Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία**

**ο Ο σκελετός**

**ο Η αντοχή σε εφελκυσμό**

Οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του προμηθευτή, σε οποιοδήποτε εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού επιλογής της Υπηρεσίας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής.

Οι προσφορές που θα δοθούν αφορούν την προμήθεια **και** την επισκευή ελαστικών. Οι προσφορές που θα δοθούν μόνο για την προμήθεια ελαστικών ή μόνο για την επισκευή ελαστικών θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.

### Κατηγορίες Οχημάτων

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Α/Α	ΑΡ. ΚΥΚΛΩΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
1.1	ΜΕ 112155	SWINGO 100 ΣΚΟΥΠΑ	ΚUBOTA	6.00x9	6.00x9
1.2	ΜΕ 116961	ICCID ΣΚΟΥΠΑ	ΚUBOTA	145R10	165 / 70R13
1.3	ΜΕ 116962	ICCID ΣΚΟΥΠΑ	ΚUBOTA	145R10	165 / 70R13
1.4	ΜΕ 116963	ICCID ΣΚΟΥΠΑ	ΚUBOTA	145R10	165 / 70R13
1.5	ΜΕ 48417	CAT 140G ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ	CATERPILAR	14.00/24TG	14.00/24TG
1.6	ΜΕ 56978	3SX-4 JCB-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	JCB	12.5/80R-18	18,4 /15-26
1.7	ΜΕ 56979	WB93R-2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	KOMATSU	12,5/80 R-18	440/80-28
1.8	ΜΕ 66857	950 ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CATERPILAR	20,5-25	20,5-25
1.9	ΜΕ 87259	AK 1400 NISAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISAN	195/ 70 R15	195/ 70 R15
1.10	ΜΕ 106156	3CXC5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	JCB	12.5/80-18	18,4 /15-26
1.11	ΜΕ 112172	970.27 MERSEDES	MERCEDES	285/70R19.5	285/70R19.5
1.12	ΜΕ 48449	140G ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ	CATERPILAR	14.00-24 TG	14.00-24 TG
1.13	ΜΕ 54921	ΜΚΑΣ-120Χ220 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ	ZETOR	16.9/14-34	12.4-24
1.14	ΜΕ 63457	L 508DG-AK ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	MERCEDES	650-16	650-16
1.15	ΜΕ 63484	ΑΒΙΕΝΤΕ C ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	FOREDIL- MACCHINE	405/70 R24	405/70 R24

1.16	ME 69685	120H-ES ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ	CATERPILAR	13.00-24 TG	13.00-24 TG
1.17	ME 85569	K10-S ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	MERCEDES	225/75 R17.5	225/75 R17.5
1.18	ME 85578	IIVECO-400SA ΣΚΟΥΠΑ	DULEVO	8.25/R15	8.25/R15
1.19	ME 97049	226B - ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ	CATERPILAR	10R-16.5	10R-16.5
1.20	ANEY	ΤΡΕΪΛΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	ANEY	8,25-15 NHS	8,25-15 NHS

<b>ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ</b>					
Α/Α	ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
2.1	ΚΗΥ 3467	ATECO1523 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	11R22.5	11R22.5
2.2	ΚΗΙ 1125	18264 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MAN	11R22.5	11R22.5
2.3	ΚΗΙ 1124	1823K ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	12R22.5	12R22.5
2.4	ΚΗΙ 1106	1823K ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	315/80 R22.5	315/80 R22.5
2.5	ΚΗΥ 3487	1523 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	11R22.5	11R22.5
2.6	ΚΗΥ 3353	FA2305 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	DAF	12R22.5	12R22.5
2.7	ΚΗΙ 9473	ATECO ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.8	ΚΗΙ 9479	95053 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.9	ΚΗΙ 9481	95060 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5
2.10	ΚΗΙ 9471 (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ)	ACTROS ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.11	ΚΗΙ 9471 (ΚΑΡΟΤΣΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ)		ΟΤΟΚΑΡ		385/65 R22.5
2.12	ΚΗΙ 9495	26314 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MAN	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.13	ΚΗΙ 9412	1823K ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	12R22.5	12R22.5

2.14	ΚΗΙ 9413	1823Κ ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	12R22.5	12R22.5
2.15	ΚΗΙ 1131	18284 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MAN	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.16	ΚΗΥ 3435	ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.17	ΚΗΗ 5063	26293 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MAN	315/80 R 22.5	385/65 R 22.5
2.18	ΚΗΥ 3386	FA2300 ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	DAF	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.19	ΚΗΗ 6742	1824Κ ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.20	ΚΗΗ 6777	TGA MAN ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	MAN	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2.21	ΚΗΗ 6778	IVECO ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ	IVECO	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5

**ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ –ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ**

Α/Α	ΑΡ.ΚΥΚΛ/ ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
3.1	ΚΗΙ 1130	L200 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MITSUBITSI	205/80R16	205/80R16
3.2	ΚΗΙ 1136	B2500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MAZDA	195R14	195R14
3.3	ΚΗΙ 9430	D-MAX3000 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ISUZU	245/70R16	245/ 70 R16
3.4	ΚΗΙ 9490	NIVA –ΤΖΙΠ 4Χ4	LADA	185/75R16	185/ 75R16
3.5	NZI 6729	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΤΟΥΟΤΑ	235/70R15	235/70R15
3.6	ΚΗΙ 1101	GRAND VITARA ΤΖΙΠ 4Χ4	SUZUKI	205/70R15	205/70R15
3.7	ΚΗΙ 1160	FABIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SKODA	165/70 R14	165/70 R14
3.8	ΚΗΙ 1155	B2500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MAZDA	195 R14	195 R14
3.9	ΚΗΙ 9480	ALTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SUZUKI	155/70/R14	155/70/R14
3.10	ΚΗΙ 9441	PICK UP 1.9DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	SKODA	165/70R13	165/ 70R13
3.11	ΚΗΙ 1138	B2500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	MAZDA	195 R14	195 R14

3.12	KHI 9436	DOBLO KARGO ΗΜΙΦΟΤΡΗΓΟ	FIAT	175/70R14	175/70R14
3.13	KHH 5089	PUNTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT	205/55R16	205/55R16
3.14	KHI 9437	PUNTO ΗΜΙΦΟΤΡΗΓΟ	FIAT	155R13	155R13
3.15	NZK 2154	PUNTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT	185/55R15	185/55R15

<b>ΦΟΡΤΗΓΑ</b>					
Α/Α	ΑΡ. ΚΥΚΛΩΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
4.1	ANEÿ	ML 150E18 ΦΟΡΤΗΓΟ	IVECO	315/80R22.5	315/80R22.5
4.2	KHY 3485	190E 30W ΦΟΡΤΗΓΟ	IVECO	315/80R22.5	315/80R22.5
4.3	XKH 8384	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ	MAN	12R 22.5	12R22.5
4.4	KHI 9478	3243 ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	315/80R 22,5	315/80R 22,5
4.5	XKM 6893	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	12R /22.5	12R /22.5
4.6	XO 7427	2232 ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	12 R 22.5	12 R 22.5
4.7	XKM 9120	LP 1013 ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	10 R17.5	10 R17.5
4.8	XKH 6592	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ	MERCEDES	13R22.5	13R22.5
4.9	KHI 1184	210D ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	185R14	185R14
4.10	KHY 3382	LPKO1519 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	MERCEDES	11R22.5	11R22.5
4.11	NBY 4501	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	225/75R16	225/75R16
4.12	KHY 3490	MP190E 30W ΦΟΡΤΗΓΟ	IVECO	315/80 R22.5	315/80 R22.5
4.13	KHH 5071	1131 ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	12R22.5	12R22.5

4.14	KHY 3389	813 ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	9.5R17.5	9.5R17.5
4.15	KHI 9483	18232 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ	MAN	295/80 R22.5	295/80 R22.5
4.16	KHI 9488	914Κ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ	MERCEDES	9.5R17.5	9.5R17.5
4.17	KHY 3406	1314 ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	11R22.5	11R22.5

#### ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Α/Α	ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
5.1	KHY 3466	100Ε 18Μ/Ρ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	FIAT-IVECO	235/ 75R17.5	235/ 75R17.5
5.2	KHI 9455	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	295/80 R22.5	295/80 R22.5
5.3	KHI 9489	ΤΡΑΝΖΙΤ (130- TFCFL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	FORD	185R14	185R14
5.4	KHI 9484	VOLVO B7R 4Χ2 310/99	VOLVO	295/80 R22.5	295/80 R22.5

#### ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓ.ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
6.1	ΧΛ 57145	180 90 DT/1  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	FIAT	R1 16.9-28	R1 20.8-38

#### ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓ.ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
7.1	ΧΚΗ 4403	ΤΡΙΚΥΚΛΟ 1709 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	PIAGIO	12x125	12x125
7.2	ΧΚΤ 329	XR 150	ΥΑΜΑΗΑ	ΑΤ19*7-8	ΑΤ19*7-8



		ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ			
7.3	ΧΚΤ 330	PIAGIO ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	PIAGIO		
7.4	ΧΚΤ 331	WVCM ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	SUZUKI	275-17	250-17
7.5	ΟΚΝ 1501	C50 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	HONDA	275-17	250-17
7.6	ΧΚΤ 105	151 ΤΡΙΚΥΚΛΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	KWANG YANG	19*7-8	19*7-8

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (€)</b>
1	Προμήθεια ελαστικού τύπου 14.00/24TG	8	450	3.600,00
2	Προμήθεια ελαστικού τύπου 20,5-25	2	1000	2.000,00
3	Προμήθεια ελαστικού τύπου 12,5/80-18	8	300	2.400,00
4	Προμήθεια ελαστικού τύπου 18,4/15-26	2	500	1.000,00
5	Προμήθεια ελαστικού τύπου 440/80-28	2	650	1.300,00
6	Προμήθεια ελαστικού τύπου 10R16.5	4	230	920,00
7	Προμήθεια ελαστικού τύπου 12R22,5	24	325	7.800,00
8	Προμήθεια ελαστικού τύπου 315/80R22.5	54	350	18.900,00
9	Προμήθεια ελαστικού τύπου 205/80R16	6	100	600,00
10	Επισκευή ελαστικού φορτηγού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με μεσαίο μανσόν)	5	70,00	350,00
11	Επισκευή ελαστικού φορτηγού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με μεγάλο μανσόν)	3	100,00	300,00
12	Επισκευή ελαστικού μηχ. έργου(φορτωτή) με μεγάλο μανσόν, στο κατάστημα	4	80,00	320,00
13	Επισκευή ελαστικού μηχ. έργου(φορτωτή) με μεσαίο μανσόν, στον τόπο της βλάβης	4	80,00	320,00
14	Επισκευή ελαστικού μηχ. έργου(φορτωτή) με μεγάλο μανσόν, στον τόπο της βλάβης	3	100,00	300,00
15	Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου(εκσκαφέα) με μεσαίο μανσόν στο	4	50,00	200,00

	κατάστημα		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ	40.310,00
		ΦΠΑ 24%	9.674,40
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>49.984,40</b>

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 19-03-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ραμανδάνης Στυλιανός

Πολιτικός Μηχανικός

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 19-03-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Π.Ζ.,Κ.,& Περ.

Σταματίου Αντώνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &  
Περιβάλλοντος

Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης

Τηλ.: 23733-50221

FAX: 23730-65792

Email: [antonis.stamatoy@nea-propontida.gr](mailto:antonis.stamatoy@nea-propontida.gr)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020

Προμήθεια και επισκευή  
ελαστικών Οχημάτων &  
Μηχανημάτων Έργου Δήμου Νέας  
Προποντίδας

### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας ή ένωσης, επιχειρήσεων

.....  
.....

με έδρα ..... οδός .....

αριθμ. .... Τ.Κ.: ..... Τηλ.: .....

Fax: .....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού **Προμήθεια και επισκευή ελαστικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Νέας Προποντίδας**, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά που αναφέρονται στη διακήρυξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας και επισκευής ελαστικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Νέας Προποντίδας όπως αυτές προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση, **προσφέρω** τις κάτωθι τιμές χωρίς το ΦΠΑ:

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)  (Α)</b>	<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)  (Β)</b>	<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)  (Γ)=(Α)×(Β)</b>	<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)</b>
1	Προμήθεια ελαστικού τύπου 14.00/24TG	8			
2	Προμήθεια ελαστικού τύπου 20,5-25	2			
3	Προμήθεια ελαστικού τύπου 12,5/80-18	8			
4	Προμήθεια ελαστικού τύπου 18,4/15-26	2			
5	Προμήθεια ελαστικού τύπου 440/80-28	2			
6	Προμήθεια ελαστικού τύπου 10R16.5	4			
7	Προμήθεια ελαστικού τύπου 12R22,5	24			
8	Προμήθεια ελαστικού τύπου 315/80R22.5	54			
9	Προμήθεια ελαστικού τύπου 205/80R16	6			
10	Επισκευή ελαστικού φορτηγού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με μεσαίο μανσόν)	5			
11	Επισκευή ελαστικού φορτηγού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με μεγάλο μανσόν)	3			
12	Επισκευή ελαστικού μηχ. έργου(φορτωτή) με μεγάλο μανσόν, στο κατάστημα	4			
13	Επισκευή ελαστικού μηχ. έργου(φορτωτή) με μεσαίο μανσόν, στον τόπο της βλάβης	4			

14	Επισκευή ελαστικού μηχ. έργου(φορτωτή) με μεγάλο μανσόν, στον τόπο της βλάβης	3			
15	Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου(εκσκαφέα) με μεσαίο μανσόν στο κατάστημα	4			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:				
	ΦΠΑ 24%:				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ:				